WC REIN

GEL DESINFECTANTE Y ELIMINADOR DE CAL PARA LA LIMPIEZA DEL INODORO

- **Efecto desinfectante**
- **Muy eficaz incluso sobre incrustaciones difíciles**
- **Fórmula en gel**

Detergente sumamente desincrustante para tazas de wc con óptima adherencia a las paredes de la taza que deja la superficie limpia, desincrustada e desinfectada.COMPOSICIÓN Ácido clorhídrico 11,84%, Excipientes c.s.p. 100,00%. Composición (según Reglamento 648/2004/EC): Tensioactivos no iónico < 5%. Contiene: desinfectantes, perfume. Uso ambiental. Desinfección de contacto: superficies de inodoros. Líquido.

MODO DE USO

Vierta el producto directamente sobre las superficies del inodoro. Para garantizar la desinfección, dejar actuar por lo menos 15 minutos, posteriormente enjuagar. El uso correcto del producto es compatible con los inodoros.PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

DILUCIÓN

Listo para usar

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
PERFUME/OLOR: Floral
COLOR: Verde
SUSTANCIA ACTIVA TOTALE [%]: 16 ± 1
PH: < 1,0
DENSIDAD: 1,060 ± 0,053
VISCOSIDAD: 175 ± 50
OTRAS INFORMACIÓNES: Acidez: 11,8% Cloruro de hidrógeno

PICTOGRAMAS

CORROSIVO

ADVERTENCIAS

Contiene Ácido clorhídrico. Provoca quemaduras graves. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los vapores. En caso de contacto con los ojos,lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). LA INTOXICACIÓN PUEDE PROVOCAR: Quemaduras en piel, ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con dolor intenso y riesgo de perforación gástrica (la ausencia de quemaduras orales visibles, no ecluye la presencia de quemaduras en esófago). Neumónia química por aspiración y acidiosis metabólica. PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión: NO provoque vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NOTAS

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO. CONSEJOS TERAPÉUTICOS PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO: La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vómito (adultos de 120-240 ml, niños no exceder de 120 ml). En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. Controindicación: Lavado gástrico, Neutralización, Carbon activado y Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CANTIDAD	PALLET
4415	750 ml	12	10x3=30

SUTTER IBERICA S.A.U.
Calle de Orense 34 – 6a Planta, 28020 Madrid ES - Tel. +34902206600
www.sutterprofessional.es - info@sutteriberica.com

SUTTER INDUSTRIES S.p.A.
Società con unico socio
SGS ITALY - CERTIFICATES
N. IT98/0141 - N. IT03/0938