LIMPIEZA DE SUPERFICIES

SAPONIF



LIMPIADOR JABONOSO DE MADERAS

PICTOGRAMAS DE USO:





PRESENTACIÓN:

LSLE022: 10 Garrafas de 2 L. **LSLE026:** 4 Garrafas de 4 L.

PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN:

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE ALIMENTOS: **37-0000271/M**

Empresa certificada por BVQI: ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001** GESTIÓN AMBIENTAL





TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:
Reglamento 648/2004/CE

DESCRIPCIÓN:

Producto elaborado en base a jabones naturales y tensioactivos, que limpian, nutren, y cuidan la madera.

APLICACIONES:

Especialmente estudiado para la limpieza de superficies de madera: suelos, muebles, puertas, rodapiés, armarios, molduras, etc. y todo tipo de superficies delicadas.

MODO DE EMPLEO:

Para grandes superficies, diluir 30-50 cc del producto en medio cubo de agua templada (1/100). Aplicar sobre la superficie con fregona o esponja bien escurrida. No necesita aclarado. En manchas difíciles, aplicar el producto puro, sin diluir y frotar con una bayeta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

*PROPIEDADES:

Limpiador formulado en base a jabones naturales de origen vegetal. Contiene agentes suavizantes que nutren y cuidan la madera. Concentrado. Espuma controlada. Biodegradable. Perfumado.

*ESPECIFICACIONES:

*COMPOSICIÓN:

Jabón. Tensioactivos. Agentes suavizantes y secuestrantes.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

SEGURIDAD Y MANEJO:

BIODEGRADABLE. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIAS:

En maderas nobles o barnices especiales, se recomienda hacer una prueba en un lugar poco visible, antes de su aplicación general. No usar nunca en madera sin barnizar.

En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836

